esamur
Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia

DECLARACIÓN DE CARGA CONTAMINANTE

MODELO DCC
(DCC_V1.7)

I) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO Y DEL VERTIDO

I.1 .- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL SUJETO PASIVO

Nº DE SUJETO:

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF:

DIRECCIÓN SOCIAL CP:

MUNICIPIO: - LOCALIDAD:

I.2 .- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO PRODUCTOR DEL VERTIDO

Nº DE ESTABLECIMIENTO:

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CP:

MUNICIPIO: - TLF: FAX:

PERSONA ENCARGADA:

ACTIVIDAD:

CNAE-93 Nº DE EMPLEADOS:

PRODUCTOS	PRODUCCIÓN ANUAL MEDIA	UNIDADES (t, l nº, ...)

I.3 .- RED DE SANEAMIENTO RECEPTORA DEL VERTIDO

¿ ESTÁ CONECTADO EL ESTABLECIMIENTO AL ALCANTARILLADO PÚBLICO? SI ☐ NO ☐

Nº DE PUNTOS DE VERTIDO: ¿SE ADJUNTA CROQUIS ? SI ☐ NO ☐

¿ Dispone de arqueta de registro de libre acceso? SI ☐ NO ☐ Interna a las Instalaciones ☐ Externa ☐

Autorización municipal de vertido nº: Fecha de la Autorización:

¿ DISPONE DE ALGÚN TIPO DE TRATAMIENTO DE DEPURACIÓN ? SI ☐ NO ☐

AÑO DE PUESTA EN MARCHA: CAPACIDAD TRATAMIENTO m3/año:

TIPO DE TRATAMIENTO

Sin Tratamiento ☐	Pretratamiento ☐	Con Homogeneización ☐
Bilógico ☐	Físico - Químico ☐	Gestor de Residuos ☐

Otros (Indicar cual):

OBSERVACIONES:

Fecha:

firma:

Presentar en: Punto de acceso eléctronico. https://sede.esamur.com

En virtud del Reglamento UE 2016/679 y L.O.3/2018, informamos de que los datos personales suministrados y cualesquiera otros recabados serán tratados por la ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES (ESAMUR), provista de CIF Q300227C y domicilio en C/ Santiago Navarro 4, 1ª planta. 30100 Espinardo (Murcia) que como responsable de tratamiento los tratará para el estudio y tramitación de la solicitud, administración interna y comunicaciones con los interesados, así como cualquier otro fin derivado del objeto y funciones de ESAMUR. Dichos datos se conservarán mientras existan dichos fines o exista previsión legal de conservación, no siendo comunicados a terceros salvo en las excepciones legalmente dispuestas. El interesado podrá solicitar acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición dirigiéndose al domicilio citado o escribiendo a lopd@esamur.com. Asimismo puede ampliar información acerca de nuestra política de privacidad en www.esamur.com.

Calle Santiago Navarro, 4, 1ª Planta ● 30100 Murcia ● Telf: 968 879 520 ● esamur@esamur.com ● www.esamur.com

II) DATOS INDENTIFICATIVOS DE LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUA

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF:

DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO: CP:

MUNICIPIO: - LOCALIDAD:

II.1 .- SUMINISTROS MEDIANTE ENTIDAD SUMINISTRADORA

ENTIDAD SUMINISTRADORA:

(Adjuntar copia de una factura reciente de cada uno de los contratos del establecimiento) ***Los volúmenes deben refereirse al último año natural completo***

orden	Nº DE CONTRATO	DIÁMETRO (mm)	VOLUMEN ANUAL (m3)
1º			
2º			
3º			
4º			
5º			

a. Suma volumen anual suministrado mediante entidad suministradora (m3/año) :

II.2 .- SUMINISTROS MEDIANTE FUENTES PROPIAS

Aguas Subterráneas: **VOLUMEN ANUAL (m3)**

Captación nº:

Acuífero:

Potencia instalada (P), en KW:

Profundidad del agua (h), en m:

Aguas Superficiales:

Cauce:

Potencia instalada (P), en KW:

Otras procedencias:

Especificar:

b. Suma volumen anual suministrado mediante fuentes propias (m3/año) :

A. TOTAL VOLUMEN ANUAL CONSUMIDO (Suma a+b en m3/año):

OBSERVACIONES:

Calle Santiago Navarro, 4, 1ª Planta ● 30100 Murcia ● Telf: 968 879 520 ● esamur@esamur.com ● www.esamur.com

II.3 .- DETRACCIONES ANTES DEL VERTIDO A REDES

a) Incorporación de agua al producto — VOLUMEN ANUAL (m3)

Producto:		Producción anual:		Incorporación unitaria (m3/Tn, ó m3)		
Producto:		Producción anual:		Incorporación unitaria (m3/Tn, ó m3)		
Producto:		Producción anual:		Incorporación unitaria (m3/Tn, ó m3)		

TOTAL:

b) Pérdidas por evaporación — VOLUMEN ANUAL (m3)

Procesos en los que se produce evaporación:	
Procesos en los que se produce evaporación:	
Procesos en los que se produce evaporación:	

TOTAL:

c) Empleo en Riego — VOLUMEN ANUAL (m3)

Superficie regada (ha): | Término municipal: -

Polígono catastral: | Parcela:

Titular del Aprovechamiento: **TOTAL:**

d) Vertido a dominio público — VOLUMEN ANUAL (m3)

Medio receptor del vertido: -

Código de la Autorización de vertido: | Fecha:

Organismo: - **TOTAL:**

B. TOTAL DETRACCIONES ANTES DE VERTIDO:

(A-B) TOTAL VOLUMEN ANUAL MEDIO VERTIDO A LA RED PÚBLICA DE SANEAMIENTO:

COEFICIENTE DE VOLUMEN Cv = (A-B)/ A: 1

II.4 .- APARATO MEDIDOR DE VOLUMEN SUMINISTRADO O VERTIDO

Si no se dispone de aparatos medidores de consumo de agua y de vertido, no se tendrá en cuenta el Cv declarado.

	FUENTES PROPIAS	CAUDALÍMETRO DE SALIDA
¿ DISPONE DE APARATO MEDIDOR?	-	-
TIPO DE APARATO DE MEDIDA:	-	-
DIAMETRO:	-	-
Nº DE SERIE:		
MARCA / MODELO:		
TIPO DE CANAL:	-	-

OBSERVACIONES:

Calle Santiago Navarro, 4, 1ª Planta ● 30100 Murcia ● Telf: 968 879 520 ● esamur@esamur.com ● www.esamur.com

III) CARACTERÍSTICAS DEL VERTIDO

III.1 .- CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA (*)

Parámetros	Nº de analíticas que se aportan	Ponderación Detallar el criterio adopatado para asignar los valores medios	Valor medio Asignado
Sólidos en suspensión (SS) **mg/l**.			
Demanda química de oxígeno (DQO) **mg/l**.			
Nitrógeno total Kjeldahl (NTK) **mg/l**.			
Fósforo total (PT) **mg/l.**			
Sales solubles (SOL) **MicroSiemens/cm.**			

$$Coeficiente\ corrector\ \ Cc = \left[1\frac{(SS)}{300} + 2\frac{(DQO)}{333} + 1{,}3\frac{(NTK)}{50} + 2{,}6\frac{(PT)}{14} + 3\frac{(SOL)}{2000}\right] x \frac{1}{9{,}9}$$

1

*** IMPORTANTE: Adjuntar el acta de toma de muestras (III.4) cumplimentada por el laboratorio.**

III.2 .- DECLARACIÓN DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS O QUE SUPEREN LOS LÍMITES DE LA NORMATIVA DE VERTIDOS

¿Alguna sustancia, excepto las anteriores y la DBO5 supera los valores máximos intantáneos establecidos en la normativa de vertidos de aguas residuales industriales al alcantarillado? -

¿Se vierte alguna sustancia prohibida conforme a dicha normativa?
* En caso de respuesta afirmativa se debe rellenar el siguiente apartado. -

SUSTANCIA	CONCENTRACIÓN

III.3 .- DECLARACIÓN SUSTITUTIVA DE LA DECLARACIÓN ANALÍTICA

- **El volumen anual SUMINISTRADO al establecimiento es inferior a 1.500 m3/año.** ☐
- **El volumen anual VERTIDO por el establecimiento es inferior a 1.500 m3/año.** ☐
- **El Agua vertida procede únicamente de los aseos y limpieza del establecimiento.** ☐
- **No se utiliza agua en el proceso productivo.** ☐
- **Los residuos generados no son vertidos al alcantarillado.** ☐

OBSERVACIONES:

Imprimir DECLARACIÓN

Calle Santiago Navarro, 4, 1ª Planta ● 30100 Murcia ● Telf: 968 879 520 ● esamur@esamur.com ● www.esamur.com

esamur
Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia

(III.4) ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

MODELO DCC
(DCC_V1.7)

INDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA Y DEL PUNTO DE MUESTREO

Denominación de la muestra:

Establecimiento productor del vertido:

Dirección: MUNICIPIO: -

Actividad: Punto de muestreo:

Origen de las Aguas residuales

¿Dispone este vertido de arqueta de registro? - Ubicación de la arqueta: -

Fecha del muestreo: Hora de comienzo del muestreo: (hh:mm) - : -

INDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL PRESENTE EN EL MUESTREO

Representante de la Empresa: DNI:

Cargo en la empresa:

Técnico del laboratorio: DNI:

Laboratorio homologado encargado de los trabajos (1): Nº Registro:

TIPO DE MUESTREO Y DATOS SOBRE EL VERTIDO

Tipo de muestreo: ☐ Puntual ☐ Integrada automática ☐ Integrada manual Volumen obtenido:

Aspecto de la muestra:

Tipo de integración (descripción)

CROQUIS DEL PUNTO DE MUESTREO

(El croquis reflejará la ubicación del punto de muestreo con respecto a la empresa y el medio receptor del vertido)

OBSERVACIONES DEL LABORATORIO

☐ No hace observaciones

Observaciones:

Por la empresa FIRMA y SELLO

Fecha

Por el laboratorio FIRMA y SELLO

Fecha

En virtud del Reglamento UE 2016/679 y L.O.3/2018, informamos de que los datos personales suministrados y cualesquiera otros recabados serán tratados por la ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES (ESAMUR), provista de CIF Q300227C y domicilio en C/ Santiago Navarro 4, 1ª planta. 30100 Espinardo (Murcia) que como responsable de tratamiento los tratará para el estudio y tramitación de la solicitud, administración interna y comunicaciones con los interesados, así como cualquier otro fin derivado del objeto y funciones de ESAMUR. Dichos datos se conservarán mientras existan dichos fines o exista previsión legal de conservación, no siendo comunicados a terceros salvo en las excepciones legalmente dispuestas. El interesado podrá solicitar acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición dirigiéndose al domicilio citado o escribiendo a lopd@esamur.com. Asimismo puede ampliar información acerca de nuestra política de privacidad en www.esamur.com.

(1) Los análisis de las muestras deberán realizarse en laboratorios acreditados conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

Imprimir ACTA de toma de muestras